

AVT HAWEL WF

инструкция



Монитор является дополнительной опцией
Служит для просмотра с камеры

Вставьте карту памяти в блок перед подключением питающего кабеля. Можно использовать удлинитель до 8 метров
После всего подключайте кабель питания.

1. Приложение на смартфон

Загрузите приложение через QR код
Или Google Play, APP Store

“CamView”.

iOS-iphone



1

Android



2. Подключитесь к камере по Wi-Fi

2.1 При мигающем красном индикаторе подключите свой смартфон к Wi-Fi сети глазка (название как ID глазка под QR кодом на блоке) Пароль для подключения :

9876543210

2



2.2 После того как вы увидите что смартфон подключен к сети глазка, включите мобильное приложение и добавьте камеру нажатием “+” и выберите “add a networked device”, затем выберите “next” два раза затем кликните “search the device from the LAN”, Появится ID номер глазка , кликните по ID номеру для выбора, затем подтвердить в нижней части дисплея. Так же можно сканировать ID на нижней части Wi-Fi блока. Наконец, пароль по умолчанию “admin” будет уже заполнен, только подтвердите.

2.3 Смените пароль по умолчанию “admin” на более удобный для вас.

2.4 Нажмите “  ” для настроек

2.4.3 “Alarm settings” включить датчик движения

2.4.4 “Device record settings” , выбрать

“Main stream” для записи HD видео,
“sub stream” для SD видео.

2.4.1 Сначала выберите “the wireless network”
Для подключения камеры к вашему Wi-Fi : выберите из списка вашу сеть и введите свой пароль.

При удачном подключении цвет индикатора сменится на зелёный , вы можете смотреть в глазок всегда и везде

2.4.2 “Devcie clock” перевести время со своего смартфона на глазок

3. Для просмотра записей кликните на значёк в верхнем левом углу приложения

4.Для возврата к заводским настройкам нажмите кнопку reset на Wi-Fi блоке в течении 5 секунд

Attention:

При слабом сигнале Wi-Fi не выбирайте HD качество, оставьте
Иногда может происходить перезагрузка глазка, светодиод горит красным или мигает. В это время удалённый просмотр невозможен

